

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	総額(円) 1台当り	税抜(円) 1台当り	保管場所
229		スクロールコンプレッサー	三井精機工業	2004	ZS065A-R	7.5馬力 50Hz アワーメーター 21,586h ドライヤー内蔵	1	315,000	300,000	埼玉・坂戸
230		スクリューコンプレッサー	コベルコ	2009	AS3P-6	3馬力	1	189,000	180,000	愛知・三好
231		コンプレッサ	コベルココンプレッサー	2004	VS990W-H	100馬力 60Hz アワーメーター 40035H 水冷式	1	682,500	650,000	愛知・三好
232		コンプレッサ	コベルココンプレッサー	2004	SG900W-6H	100馬力 60Hz アワーメーター 50050H 水冷式	1	840,000	800,000	愛知・三好
233		コンプレッサ	コベルココンプレッサー	2004	SG900W-6H	100馬力 60Hz アワーメーター4320H 水冷式	1	840,000	800,000	愛知・三好
234		コンプレッサ	コベルココンプレッサー	2004	SG900W-6H	100馬力 60Hz アワーメーター4840H 水冷式	1	840,000	800,000	愛知・三好
235		エアタンク	神戸製鋼所	2004		110L	1	63,000	60,000	愛知・三好
236		エアドライヤー	オリオン機械	中古	RAX-190W-D	最高使用圧力0.98Mpa	1	157,500	150,000	愛知・三好

ホイス・クレーン

237		ホイス	三菱	1985	R-2.8-LD	2.8ト吊 6点押ボタン 揚高6m	1	220,500	210,000	埼玉・坂戸
238		ホイス	日立	1985	2.8AM2	2.8ト吊 6点押ボタン 揚高6m	1	220,500	210,000	埼玉・坂戸
239		ホイス	神内電機製作所	2006	SMT-2CV	2ト吊 6点押ボタン 揚高6m	1	367,500	350,000	愛知・名四

搬送機・その他

240		電動スタッカー	ニチユ	中古	LHP153-13	最大荷重 1500kg 最大揚高 1280mm 100V充電器付	1	105,000	100,000	愛知・名四
241		ハイリフト (カウンターバランス型)	コマツ	中古		最大荷重 400kg 最大揚高 1500mm 100V充電器付 製造No.079FX2553	1	420,000	400,000	愛知・三好
242		エレトラック	ニチユ	2006	HT10F-70B-191	最大積載量1000kg バッテリー 製造No.471AB1143.No.471AB1692	1	126,000	120,000	愛知・三好

測定分析機器

243		原子吸光光度計	日立	2005	Z-2000	測定方式 偏光2信号測光法(偏光ゼーマン法) 分光器マウント ツェルニターナ 波長範囲 190~900nm 波長設定自動スペクトルピーク合わせ 分析法 フレーム/グラフィイト 測定モード 原子吸光および蛍光	1	945,000	900,000	埼玉・坂戸
244		原子吸光分析装置	パーキンエルマー	2000	SIMAA6000	装置:ランプ・ホリコメータ・電子制御および光学系 グラフィイト・ファーンエス・ファーンエスサポートメントに配置 ガス排出装置 オートサンブラー 冷却装置 PC(OS95)	1	210,000	200,000	埼玉・坂戸
245		偏光ゼーマン原子吸光 光度計システム	日立ハイテクノロ ジーズ	2009	Z-2310	偏光ゼーマン法+デュアル検知方式採用 フレーム/グラフィイトファーンエス専用機・ラインアップ グラフィイトファーンエスのオートサンブラーを本体内蔵 分析法:フレーム 測定方式:偏光2信号測光法(偏光ゼーマン法) 分光器マウントツェルニターナ 波長範囲:190~900nm 波長設定:自動スペクトルピーク合わせ 付属:前処理機能付オートサンブラー SSC-400型	1	2,730,000	2,600,000	埼玉・坂戸
246		デュアルオートマイザー原 子吸光分光分析装置	日本ジャーレル アッシュ	2002	SOLAAR M6	分光器:エシエル型/ストックゲルダブルビーム BKG補正/アウトラインD2ランプ・ACゼーマン法 *ファーンエスオートマイザー GF95Z *ファーンエス分析用オートサンブラー FS95 水素化物発生装置/原子化装置 HYD-10U/20U 冷却水循環装置	1	1,890,000	1,800,000	埼玉・坂戸
247		ガスクロマトグラフ質量 分析計	島津製作所	2003	GCMS- QP2010	PC(OS:WindowsXP) モニタ キーボード マウス ローターポンプ GCMS-solution(Release 2.10) 本体:QP2010 EI	1	1,575,000	1,500,000	埼玉・坂戸
248		高速液体クロマトグラフ 分析システム	島津製作所	2003	LC-10AT VP	ポンプ:LC-10AT VP 直列ダブルプランジャ往復動型タイプ 定流量および定圧力送液 インジェクター:SIL-10AXL 試料の注入可変方式 標準0.1μL~100μL 処理数サンプル数:80 カラムオープン:CTO-10A 検出器:SPD-10A VP 光源:重水素ランプ タングステンハロゲンランプ 波長範囲:190nm~900nm データ処理装置:クロマトバックC-R8A 各種波形処理機能 定量計算機能を装備	1	420,000	400,000	埼玉・坂戸
249		ビタミン測定用液体クロ マトグラフ	日立ハイテクノロ ジーズ	2009	L-2130	ポンプ:L-2130 1式 オートサンブラー:L-2200(冷却付) 1式 カラムオープン:L-2300 1式 ポンプ:L-2130(イナート対応) 2式 カラムオープン:L-2350 1式 蛍光検出器:L-2485 1式 ビタミン分析用オンラインPCシステム 1式 天秤:TX3202L型 1式 マグミキサ MF800型 2式 シェイクインキュベーター BT100型 1 式 ホルテックスミキサー 3式 オンラインPCシステム-1(モニター無) 1式 オフラインPC	1	3,150,000	3,000,000	埼玉・坂戸

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	総額(円) 1台当り	税抜(円) 1台当り	保管場所
250		カロテノイドー斉分析用 液体クロマトグラフ	日立ハイテクノロ ジーズ	2009	L-2130	ポンプ:L-2130 2式 カストールVG-14(70ml製) 2式 オートサンブラ:L-2200(冷却付) 1式 カラムオーブン:502(70ml製) 1式 自動6方バルブ:401-D3 1式 UV-VIS検出器:L-2420 1式 蛍光検出器:L-2485 1式 プリンター(ケーブル付) 1式 カロテノイドー斉分析用オンラインPCシステム 1式 オーガナイザ 1式 天秤 XS205DU(プリンター付) 1式 マグミキサMG600型 1式 ホルテックスミキサー	1	2,205,000	2,100,000	埼玉・坂戸
251		ダブルビーム分光光度 計	島津製作所	2003	UV-1700	測定波長範囲190~1100nm スペクトルバンド幅1nm以下 波長表示0.1nm単位 測光方式ダブルビーム 光源20Wハロゲンランプ 重水素ランプ 分光器:差差補正形凹面プレストネログラフィック グレーティング使用 検出器:シリコンフォトダイオード	2	台262,500	台250,000	埼玉・坂戸
252		サーマルサイクラー PCR装置	アプライド	2001	GeneAmp PCRSYSTEM9 700	電圧100V 周波数50/60Hz 最大電力 725Volt Amps ウェル数 96ウェル プログラムタイプ0.2ml	2	台210,000	台200,000	埼玉・坂戸
253		天秤	ザルトリウス	2003	CP225D	ひょう量(g)40/80/220 読取限度(mg)0.01/0.01/0.1 テラ範囲(減算式)(g)-220 動作温度範囲+10~+30°C ひょう量皿サイズ(mm)80φ ひょう量皿表面積(cm ²)64 重量単位 g/kg/mg/ct/mom	3	台52,500	台50,000	埼玉・坂戸
254		リアルタイムPCRシステ ム	アプライドバイオ システムズジャ パン	2006	7500-01	処理能力:96サンプルの分析を2時間以内で完了可能 ダイナミックレンジ:9logのダイナミックレンジ 定量精度:付属のコントロールキットを使用して99.7%の 信頼度で5,000コピーと10,000コピーを識別できる 電源:100V AC電流15A 周波数50/60Hz	1	1,575,000	1,500,000	埼玉・坂戸
255		デジタルマイクروسコー プ	キーエンス	2003	VHX-100	レンズ VHX-Z 35型(35° 245倍) VHX-Z450型(45° 300倍) HDD 40GB USB2.0 CD-R/CD-RW LAN	1	1,365,000	1,300,000	愛知・三好
256		顕微鏡式赤外線分光光 度計	サーモエレクト ロン	2005	Nicolet6700	オートアライメント ダイナミックアライメント機能 標準搭載 S/N比 50,000:1 USB2.0インターフェイス 24bit 500kHzA/D変換器 ビットスキャン機能最高95スペクトル/秒 広波領域測定可能27000°15cm-1	1	3,675,000	3,500,000	埼玉・坂戸
257		トリプル四重極LC- MS/MS	サーモエレクト ロン	2006	TSQ QUANTUM	堅牢な IonMAX ソース イオンソース:ESI-APCI-APPI 質量範囲:30-1500u スキャンスピード:2000amu/sec 構成:TSQ Quantum Discovery MAX テンアルボンブ HTSオートサンブラー-Z 脱気装置4流路(SI-2) SS420X AT-10NP-CS 真空ポンプ E2M30 障害派遮断変圧器 NCT-LT-5	1	6,300,000	6,000,000	埼玉・坂戸
258		パッチライナー	ナニオン・テクノ ロジーズ	2007	NPC- 16PL8U-M1	卓上型の多チャンネルオートハッチ(4.8ch) 最大48細胞を自動測定 シングルチャンネル記録も可能 細胞外液/内液の灌流薬液投与回数無制限 ウェル単位で異なる細胞コマンド電圧,薬液を適用可能 実験プロトコルの中断,変更,中止がいつでも可能 チップは室温で1年間保存可能 カレントクランプによる活動電位測定	1	ご相談		埼玉・坂戸
259		スペクトラム・アナライザ	アドバンテスト	2006	U3771	周波数範囲9KHz~31.8GHz 分解能帯域幅:100Hz~3MHz 測定レンジ:-128°+30dBm(RF入力1) 周波数基準安定度:2×10 ⁻⁶ /年 50Ω GP-IB LAN USB標準装備 製造No.160100275 校正済み	1	735,000	700,000	埼玉・坂戸
260		スペクトラム・アナライザ	アドバンテスト	2006	U3771	周波数範囲9KHz~31.8GHz 分解能帯域幅:100Hz~3MHz 測定レンジ:-128°+30dBm(RF入力1) 周波数基準安定度:2×10 ⁻⁶ /年 50Ω GP-IB LAN USB標準装備 製造No.160200105 校正済み	1	735,000	700,000	埼玉・坂戸
261		スペクトラム・アナライザ	アドバンテスト	2006	U3771	周波数範囲9KHz~31.8GHz 分解能帯域幅:100Hz~3MHz 測定レンジ:-128°+30dBm(RF入力1) 周波数基準安定度:2×10 ⁻⁶ /年 50Ω GP-IB LAN USB標準装備 製造No.160200107 校正済み	1	735,000	700,000	埼玉・坂戸
262		スペクトラム・アナライザ	アドバンテスト	2006	U3771	周波数範囲9KHz~31.8GHz 分解能帯域幅:100Hz~3MHz 測定レンジ:-128°+30dBm(RF入力1) 周波数基準安定度:2×10 ⁻⁶ /年 50Ω GP-IB LAN USB標準装備 製造No.160900250 校正済み	1	735,000	700,000	埼玉・坂戸
263		スペクトラム・アナライザ	アドバンテスト	2006	U3771	周波数範囲9KHz~31.8GHz 分解能帯域幅:100Hz~3MHz 測定レンジ:-128°+30dBm(RF入力1) 周波数基準安定度:2×10 ⁻⁶ /年 50Ω GP-IB LAN USB標準装備 製造No.160900148 校正済み	1	735,000	700,000	埼玉・坂戸
264		スペクトラム・アナライザ	アドバンテスト	2006	U3771	周波数範囲9KHz~31.8GHz 分解能帯域幅:100Hz~3MHz 測定レンジ:-128°+30dBm(RF入力1) 周波数基準安定度:2×10 ⁻⁶ /年 50Ω GP-IB LAN USB標準装備 製造No.160100273 校正済み	1	735,000	700,000	埼玉・坂戸

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	総額(円) 1台当り	税抜(円) 1台当り	保管場所
265		スペクトラム・アナライザ	アドバンテスト	2006	U3771	周波数範囲:9KHz~31.8GHz 分解能帯域幅:100Hz~3MHz 測定レンジ:-128~+30dBm(RF入力1) 周波数基準安定度:2×10 ⁻⁶ /年 50Ω GP-IB LAN USB標準装備 製造No:160200106 校正済み	1	735,000	700,000	埼玉・坂戸
266	入荷	スペクトラム・アナライザ	アドバンテスト	2006	U3771	周波数範囲:9KHz~31.8GHz 分解能帯域幅:100Hz~3MHz 測定レンジ:-128~+30dBm(RF入力1) 周波数基準安定度:2×10 ⁻⁶ /年 50Ω GP-IB LAN USB標準装備 製造No:160900249 校正済み	1	735,000	700,000	埼玉・坂戸
267	入荷	スペクトラム・アナライザ	アドバンテスト	2006	U3771	周波数範囲:9KHz~31.8GHz 分解能帯域幅:100Hz~3MHz 測定レンジ:-128~+30dBm(RF入力1) 周波数基準安定度:2×10 ⁻⁶ /年 50Ω GP-IB LAN USB標準装備 製造No:160100274 校正済み	1	714,000	680,000	埼玉・坂戸
268		シグナルジェネレーター	アジレント・テクノロジー	2006	E4428C	周波数範囲:250KHz~6GHz(op506) 出力レベル範囲:-136~+10dBm 出力レベル:50Ω 変調形式:AM,FM,φM,PM 変調範囲:正弦波/0.1Hz~100KHz その他/0.1Hz~20KHz 校正済み	1	735,000	700,000	埼玉・坂戸
269	入荷	三次元非接触表面形状計測システム	菱化システム	2002	MM520N-M100	選択可能波長550nm 反射率1%以上 対物レンズ x5,x10,x20,x50 z-ムレンズ x1 測定モード1(Wave)高さ方向分解能<1nm 測定モード2(Focus)高さ方向分解能<60nm 手動ステージ X=Y=100mm移動 最大積載荷重:200kg	1	1,050,000	1,000,000	埼玉・坂戸
270	入荷	マルチ水質モニタリングシステム	堀場製作所	2009	W-22XD	センサフロー:W-22XD 30m接続ケーブル:W-030C pH 0~14(ガラス電極法) DO 0~19.99mg/L 導電率 0~9.99S/m 塩分 0~4% TDS 0~100g/L 温度 0~55°C(サミスタ法)	1	199,500	190,000	埼玉・坂戸
271	入荷	デジタルマイクロスコブ	キーエンス	2006	VHX-500	VHX-500:コントローラ VH-S30:フリーアングル観察システム VH-Z100:ワイドレンズ・ズームレンズ(100~1000倍) OP-72400:リング照明ヘッドユニット 最大1800万画素 デジタルフォーカス(深度合成)機能 最適画像(e7レビュー) 凹凸強調機能(全射,片射,側射照明) HDD:160GB カラー液晶(TFT型)15型	1	2,100,000	2,000,000	埼玉・坂戸
272	入荷	位相差顕微鏡	オリンパス	1997	BX40-31PHD	接眼レンズ WH10x/22(2式) 対物レンズ 10x/0.25Ph1 20x/0.40Ph1 40x/0.65Ph2 100x/1.25oil Ph3	1	168,000	160,000	埼玉・坂戸

建設機械

273	入荷	油圧ショベル	キャタピラー・ジャパン	2003	311CU	バケット容量:0.45m ³ ディーゼル アワーメーター:3809h 自重:11,500kg タイヤ:鉄シュー 製造No:CLK02167 後方小旋回タイプ バケット無し	1	3,517,500	3,350,000	茨城・現場
274	入荷	自走式粉砕機	諸岡	2004	MC3000	全幅 2700mm ディーゼル 全長 8450mm 自重 12500kg エンジン出力 221kw アワーメーター 4285h ゴムクローラー キヤ AT (最高速6km/h) 製造No.3018 管理No.720	1	3,150,000	3,000,000	埼玉・人間
275		ミニショベル	コマツ	2000	PC30MR-1	バケット容量 0.11m ³ ディーゼル アワーメーター 5193h 自重 3165kg タイヤゴムクローラー 後方小旋回タイプ、標準型 製造No.12900 管理No.508	1	1,260,000	1,200,000	埼玉・人間
276		ミニショベル	コマツ	2000	PC30MR-1	バケット容量 0.11m ³ ディーゼル アワーメーター 4955h 自重 3165kg タイヤゴムクローラー 後方小旋回タイプ、標準機 製造No.12926 管理No.509	1	1,260,000	1,200,000	埼玉・人間
277		ホイールローダ	三菱	1999	WS500B	バケット容量 0.9m ³ ディーゼル 構造 TS アワーメーター 1068h タイヤ E7(4輪) キヤ HST 自重 6600kg 製造No.6W502289 管理No.507 バケットフック(ユ-コン)付	1	2,100,000	2,000,000	埼玉・人間

その他

278		真空注型システム	タカダマイクロエレクトロニクス	2004	TVC-850L	ULVAC真空ポンプ有(PKS-016)	1	ご相談		愛知・三好
279		溶接機	パナソニック	2009	YD-500KR2	サリスタ制御CO2溶接直流電源 定格出力電流 500A 定格出力電圧 45V 電流 50/60 200V ワイヤ-フィード-YW-350G付き	1	315,000	300,000	愛知・三好
280		溶接機	松下電器産業	1985	YK-25KLD-2	交流アーク溶接機 定格出力電流 250A	1	21,000	20,000	愛知・三好
281		溶接機	松下溶接システム	2007	YK-306AJ2	交流アーク溶接機 60Hz 定格出力電流 300A	1	84,000	80,000	愛知・三好
282		溶接機	日勤工業	中古	NA-160DS	直流溶接機 50/60Hz 定格出力電流 160A	1	31,500	30,000	愛知・三好
283		集塵機	新東工業	中古	EX II -1000K	1.0Kw 200/200V	1	52,500	50,000	愛知・三好
284		エア式パラマン	トーヨーコーケン	2006	BMS-30	移動式 スカフタイプ 最大吊り上げ荷重30kg 特別仕様7タッチメント	1	210,000	200,000	愛知・名四

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	総額(円) 1台当り	税抜(円) 1台当り	保管場所
285		ニューマブラスター	不二製作所	2005	SC-5GTJ-306-7839	6分割 ホテール数:12 SG用4型ガン:6本 最大ワーク高さ:199	1	1,050,000	1,000,000	愛知・名四
286		外観検査装置	松下電器産業	中古	VC40C-MC		1	315,000	300,000	愛知・三好
287		業務用暖房機	静岡製機	1998	VAL6PK	熱出力 17kw/h 燃料消費量 1.82/h 灯油 油タンク容量15L 電圧100V	1	10,500	10,000	埼玉・鶴ヶ島
288		業務用暖房機	静岡製機	1989	VAL6KL	熱出力 39kw/h 燃料消費量 3.82/h 灯油 油タンク容量40L 電圧100V	1	10,500	10,000	埼玉・鶴ヶ島
289		イオンプレーティング装置	日本電子	2003	JBS-1130FA	真空容器:内径φ1,300mm×高さ1,590mm SUS304 ドーム径φ1,100mm 基板加熱 プラスマビーム源及び電源 偏向電子銃及び電源 水晶式レート制御 光学膜厚制御	1	18,900,000	18,000,000	神奈川・現場
290		CO2レーザーマーカ	キーエンス	2007	ML-Z9520	マーキングスペース 300×300×42mm AC100~120V コントローラーML-Z9500 2007年製付 コントローラー製造No.0969500906931A7L 印字材質:樹脂、木材、紙類、ガラス、ゴム 未使用品	1	2,100,000	2,000,000	埼玉・坂戸
291		CO2レーザーマーカ	キーエンス	2007	ML-Z9520	マーキングスペース 300×300×42mm AC100~120V コントローラーML-Z9500 2007年製付 コントローラー製造No.0969500906971A7L 印字材質:樹脂、木材、紙類、ガラス、ゴム 未使用品	1	2,100,000	2,000,000	埼玉・坂戸
292		CO2レーザーマーカ	キーエンス	2006	ML-Z9520	マーキングスペース 300×300×42mm AC100~120V コントローラーML-Z9500 2006年製付 コントローラー製造No.0969500900571A6J 印字材質:樹脂、木材、紙類、ガラス、ゴム	1	1,890,000	1,800,000	埼玉・坂戸
293		レーザーマーカコンソール	キーエンス	2007	MCP1		1	315,000	300,000	埼玉・坂戸
294		レーザーマーカ	SUNX	2006	LP-430U	マーキングスペース 180×180 印字材質:樹脂、木材、紙類、ガラス、ゴム 同軸ケーブル ゴムパッキン ハーネス コンソール LP-ADP40付	1	1,050,000	1,000,000	埼玉・坂戸
295		発電機	三菱重工業	2011	PG140QY-ROS	発電機出力 115KVA 電圧 200V 直結ジェネター冷却式 使用燃料 A重油 タンク容量 390L 質量 2.3t 50Hz仕様 電源切替盤付(S/N 1AE78530201) 運転時間 330h	1	ご相談		埼玉・鶴ヶ島
296		発電機	三菱重工業	2011	PG325QY-ROS	発電機出力 270KVA 電圧 200V 直結ジェネター冷却式 使用燃料 A重油 タンク容量 390L 質量 4.3t 50Hz仕様 電源切替盤付(S/N 1AE78530101) 運転時間 380h	1	ご相談		埼玉・鶴ヶ島
297		発電機	三菱重工業	2011	PG325QY-ROS	発電機出力 270KVA 電圧 200V 直結ジェネター冷却式 使用燃料 A重油 タンク容量 390L 質量 4.3t 50Hz仕様 電源切替盤付(S/N 1AE78530102) 運転時間 381h	1	ご相談		埼玉・鶴ヶ島
298		発電機	デンヨー	2009	DCA-400ESK	発電機出力 350/400 KVA 電圧 200/220 V 50/60 Hz 使用燃料 軽油 タンク容量 490L 質量 6t	1	ご相談		埼玉・鶴ヶ島
299		発電機	デンヨー	2002	DCA60ESH	定格出力 50/60KVA (50/60HZ) 電圧 200/220V 使用燃料 軽油 タンク容量 125L 質量 約1.3t	1	1,050,000	1,000,000	埼玉・鶴ヶ島
300		LDダイボンダワイヤーボンダ	フォーテクノス	2005		3.8インチ対応	2	台3,150,000	台3,000,000	愛知・三好
301		発泡スチロール用スクリュウコンパクター	デンマークルニー社	2004	SK240H	投入口:625×434 4300×1400×2200 1.0t	1	525,000	500,000	埼玉・坂戸
302		ホイスト	象印チエンブロック	2007	αSV-025	定格荷重 250kg モーター出力 0.6KW 単相 100V 専用3M レール付	1	84,000	80,000	埼玉・坂戸
303		変圧器	東芝	2008	HCTR-S22A2	300KVA 60Hz	1	525,000	500,000	広島・福山
304	入荷	縦型段ボール圧縮包装機	ブラミダン		4-X30	圧縮力 30t ストローク 925mm 投入口サイズ 1090×600 投入高さ 1150 騒音レベル 75-79dB	1	1,050,000	1,000,000	愛知・名四

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	総額(円) 1台当り	税抜(円) 1台当り	保管場所
エンジンフォークリフト(ディーゼル)										
500		エンジンフォークリフト	リンデ	2004	H80D	最大荷重 7410kg カウンター式 ディーゼル 最大揚高 3100mm アワーメーター 16350h タイヤ 前1ア 後ノーバンク フロントWタイヤ 自重 14.24t ギア AT 足踏式 ワイバー、フロントガラス付 製造No.E1X353N00670 フォーク長 1370mm フォークアシスター付(全開 1650mm) 管理No.306	1	1,890,000	1,800,000	埼玉・人間
501		エンジンフォークリフト	トヨタ	2008	02-7FDA50	最大荷重 4300kg カウンター式 ディーゼル 最大揚高 4500mm 自重 7950kg マスト 2段 アワーメーター 1950h フォーク長 1520mm タイヤ 前ノーバンク(ダブル) 後エア キヤ AT 製造No.A7FDA50-30634 フロントガラス、ワイバー付 管理No.660	1	2,467,500	2,350,000	埼玉・人間
502		エンジンフォークリフト	トヨタ	2008	02-7FD45	最大荷重 4400kg カウンター式 ディーゼル 最大揚高 3500mm 自重 6840kg マスト 2段 アワーメーター 6196h フォーク長 1070mm タイヤ エア キヤ AT フロントガラス、ワイバー付 製造No.7FDA50-21477 管理No.659	1	2,257,500	2,150,000	埼玉・人間
503		エンジンフォークリフト	トヨタ	2007	02-7FD45 (他1台あり)	最大荷重 4500kg カウンター式 ディーゼル 最大揚高 3500mm 自重 6830kg マスト 2段 アワーメーター 5785h フォーク長 1070mm タイヤ エア キヤ AT フロントガラス、ワイバー付 製造No.7FDA50-21302 管理No.658	1	2,257,500	2,150,000	埼玉・人間
504		エンジンフォークリフト	コマツ	2001	FD45T-7	最大荷重 4500kg カウンター式 ディーゼル 最大揚高 3000mm アワーメーター 9684h タイヤ 前1ア(後エアボスタイヤ) ギヤ AT 自重 7750kg マスト 2段 フォーク長 1620mm フォークホジショナー付 製造No.103533 管理No.522	1	1,995,000	1,900,000	埼玉・人間
505		エンジンフォークリフト	コマツ	2000	FD45T-7	最大荷重 4500kg カウンター式 ディーゼル 最大揚高 3000mm アワーメーター 11968h タイヤ 前1ア(後エアボスタイヤ) ギヤ AT 自重 7730kg マスト 2段 フォーク長 1620mm、フォークホジショナー付 製造No.102722 管理No.521	1	1,890,000	1,800,000	埼玉・人間
506		エンジンフォークリフト	住友	2003	21-FD45 P VIII S6S	最大荷重 4300kg カウンター式 ディーゼル 最大揚高 2860mm 自重 7180kg マスト 2段 アワーメーター 5278h フォーク長 2270mm タイヤ ノーバンク キヤ AT サイトシフト付 ロードセンサー付 製造No.D4H-10118 管理No.552	1	1,417,500	1,350,000	埼玉・人間
507		エンジンフォークリフト	三菱	2006	FD35AT	最大荷重 3450kg カウンター式 ディーゼル 最大揚高 3000mm 自重 4850kg マスト 2段 アワーメーター 15273h フォーク長 1370mm タイヤ 後ノーバンク 前エア キヤ AT DPFマフラー、ヒーター付 製造No.F14E-50599 フォークホジショナー付 管理No.683	1	1,470,000	1,400,000	埼玉・人間
508		エンジンフォークリフト	トヨタ	2006	02-7FD35	最大荷重 3300kg カウンター式 ディーゼル 最大揚高 3700mm アワーメーター 4657h タイヤ ノーバンク(フロントWT、リフS) 自重 6490kg ギア AT サイトシフト付 製造No.7FDK40-15949 管理No.268	1	1,890,000	1,800,000	埼玉・人間
509		エンジンフォークリフト	三菱	2010	FD25D	最大荷重 2500kg カウンター式 ディーゼル 最大揚高 3000mm 自重 3840kg マスト 2段 アワーメーター 121h フォーク長 1070mm タイヤ ノーバンク キヤ MT 製造No.F19C-71217 管理No.611	1	1,312,500	1,250,000	埼玉・人間
510		エンジンフォークリフト	トヨタ	2005	02-7FD25 (他1台あり)	最大荷重 2500kg カウンター式 ディーゼル 最大揚高 3000mm 自重 3810kg マスト 2段 アワーメーター 6101h フォーク長 1180mm タイヤ ノーバンク キヤ AT サイトシフト付 製造No.7FD25-39192管理No.615	1	1,365,000	1,300,000	埼玉・人間
511		エンジンフォークリフト	TCM	2002	FD25C6	最大荷重 2500kg カウンター式 ディーゼル 最大揚高 3000mm 自重 3670kg マスト 2段 アワーメーター 1152h フォーク長 1520mm タイヤ エア キヤ MT 製造No.38K83391 管理No.643	1	1,071,000	1,020,000	埼玉・人間
512		エンジンフォークリフト	三菱	2008	FD25D	最大荷重 2450kg カウンター式 ディーゼル 最大揚高 4000mm 自重 3880kg マスト 2段 アワーメーター 2072h フォーク長 1370mm タイヤ ノーバンク キヤ MT フォークホジショナー付 製造No.F18C-70450 管理No.593	1	1,207,500	1,150,000	埼玉・人間
513		エンジンフォークリフト	三菱	2006	FD25T	最大荷重 2300kg カウンター式 ディーゼル 最大揚高 3000mm アワーメーター 1470h タイヤ ノーバンク 自重 4010kg ギア AT フォーク長 1220mm ヒンジ付フォーク 製造No.F12C-55399 管理No.312	1	1,123,500	1,070,000	埼玉・人間
514		エンジンフォークリフト	三菱	2004	FD25D	最大荷重 2300kg カウンター式 ディーゼル 最大揚高 4000mm アワーメーター 2225h タイヤ エア 自重 4050kg フォーク長 920mm ギア MT フロント・リヤガラス、ワイバー、ヒーター付 ヒンジ付フォーク 製造No.F18C-50944 管理No.331	1	1,029,000	980,000	埼玉・人間

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	総額(円) 1台当り	税抜(円) 1台当り	保管場所
515		エンジンフォークリフト	三菱	2008	FD-20T (他1台あり)	最大荷重 2000kg カウンター式 ディーゼル 最大揚高 3000mm アワーメーター 1690h エアホスタイヤ キヤ AT 自重 3500kg 製造No.F18C-01970 管理No.250	1	892,500	850,000	埼玉・人間
エンジンフォークリフト(ガソリン)										
516	入荷	エンジンフォークリフト	三菱	2004	FG30D	最大荷重 2700kg カウンター式 ガソリン(LPG) 最大揚高 4500mm 自重 4770kg マスト2段 アワーメーター 16149h フォーク長 1070mm タイヤ ノーバンク(前ダブルタイヤ) キヤ MT 製造No.F13F-30171 LPG-GS(共用)現在LPGのみ 管理No.703	1	735,000	700,000	埼玉・人間
517		エンジンフォークリフト	三菱	2007	KFGE25D	最大荷重 2500kg カウンター式 ガソリン 最大揚高 3000mm 自重 3730kg マスト2段 アワーメーター 253h フォーク長 1070mm タイヤ ノーバンク キヤ MT 製造No.F17D-99627 管理No.625	1	819,000	780,000	埼玉・人間
518		エンジンフォークリフト	トヨタ	1997	40-7FG25	最大荷重 2500kg カウンター式 ガソリン(LPG) 最大揚高 4000mm 自重 4050kg マスト2段 アワーメーター 13463h フォーク長 920mm タイヤ ノーバンク(前ダブルタイヤ) キヤ MT 製造No.407FG2511997 LPG-GS(共用)現在LPGのみ 管理No.640	1	682,500	650,000	埼玉・人間
519	入荷	エンジンフォークリフト	三菱	2004	FG25D	最大荷重 2300kg カウンター式 ガソリン(LPG) 最大揚高 4500mm 自重 4070kg マスト2段 アワーメーター 不明 フォーク長 1070mm タイヤ ノーバンク(前ダブルタイヤ) キヤ MT 製造No.F17D-50371 LPG-GS(共用)現在LPGのみ 管理No.702	1	577,500	550,000	埼玉・人間
520	入荷	エンジンフォークリフト	トヨタ	1997	8FG23	最大荷重 2250kg カウンター式 ガソリン 最大揚高 3300mm 自重 3500kg マスト2段 アワーメーター 1836h フォーク長 920mm タイヤ 後ノーバンク 前エア キヤ MT 製造No.8FG25-31128 管理No.723	1	661,500	630,000	埼玉・人間
521	入荷	エンジンフォークリフト	三菱	2007	FGE20T	最大荷重 2000kg カウンター式 ガソリン(LPG) 最大揚高 3000mm 自重 3300kg マスト2段 アワーメーター 9429h フォーク長 1670mm タイヤ エア キヤ AT ヒーター付 製造No.F17D-08198 フロントガラス、ワイパー付 管理No.696 LPG-GS(共用)現在LPGのみ	1	661,500	630,000	埼玉・人間
522		エンジンフォークリフト	トヨタ	2000	42-7FGK20	最大荷重 2000kg カウンター式 ガソリン 最大揚高 3300mm 自重 3240kg マスト2段 アワーメーター 6906h フォーク長 1220mm タイヤ ノーバンク キヤ AT 製造No.7FGK30-10665 管理No.591	1	766,500	730,000	埼玉・人間
523		エンジンフォークリフト	三菱	2006	FGE20T	最大荷重 2000kg カウンター式 ガソリン 最大揚高 3000mm アワーメーター 9940h タイヤ エア キヤ AT 自重 3300kg LPG-GS(共用)現在LPGのみ 製造No.F17D-08152 管理No.137	1	535,500	510,000	埼玉・人間
524		エンジンフォークリフト	三菱	2006	FGE20T	最大荷重 2000kg カウンター式 ガソリン 最大揚高 3000mm アワーメーター 12719h タイヤ エア キヤ AT 自重 3290kg LPG-GS(共用)現在LPGのみ 製造No.F17D-08137 管理No.140	1	535,500	510,000	埼玉・人間
525		エンジンフォークリフト	三菱	2009	FGE20T	最大荷重 1750kg カウンター式 ガソリン 最大揚高 4500mm アワーメーター 13628h タイヤ エア(前輪ダブルタイヤ) マスト2段 キヤ AT 自重3780kg フォーク長 1550mm ワイドラック W1770H1850 LPG-GS(共用)現在LPGのみ 製造No.F17D-20086 管理No.450	1	787,500	750,000	埼玉・人間
526		エンジンフォークリフト	三菱	2008	FGE20T	最大荷重 1750kg カウンター式 ガソリン 最大揚高 4500mm アワーメーター 15149h タイヤ エア(前輪ダブルタイヤ) ワイドラック W1700H1850 マスト2段 キヤAT 自重 3770kg フォーク長 1550mm LPG-GS(共用)現在LPGのみ 製造No.F17D-08252 管理No.451	1	714,000	680,000	埼玉・人間
527		エンジンフォークリフト	コマツ	2001	FG18T-17	最大荷重 1750kg カウンター式 ガソリン 最大揚高 3000mm 自重 2860kg マスト2段 アワーメーター 5885h フォーク長 1520mm タイヤ ノーバンク キヤ AT 製造No.633038 管理No.631	1	630,000	600,000	埼玉・人間
528		エンジンフォークリフト	三菱	2007	FGE20T	最大荷重 1700kg カウンター式 ガソリン 最大揚高 4500mm アワーメーター 14412h タイヤ エア(ダブルタイヤ) フォーク長 1550mm キヤ AT 自重 3800kg 製造No.F17D-08185 管理No.449	1	661,500	630,000	埼玉・人間
529		エンジンフォークリフト	三菱	2008	KFG15D	最大荷重1500kg カウンター式 ガソリン 最大揚高3000mm アワーメーター1910h タイヤノーバンク MT(クラッチ) 製造No.KF2D-50507	1	630,000	600,000	愛知・三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	総額(円) 1台当り	税抜(円) 1台当り	保管場所
530		エンジンフォークリフト	トヨタ	2005	7FGL15	最大荷重 1500kg カウンター式 ガソリン 最大揚高 3000mm 自重 2570kg マスト 2段 アワーメーター 4814h フォーク長 920mm タイヤ ノーバンク キヤ MT 製造No.7FGL18-25343 管理No.644	1	682,500	650,000	埼玉・人間
531		エンジンフォークリフト	三菱	2005	FG15T	最大荷重 1500kg カウンター式 ガソリン 最大揚高 3000mm アワーメーター 10449h タイヤ ノーバンク キヤ AT 自重 2560kg フォーク長 920mm LPG-GS(共用)現在LPGのみ 製造No.F25C-50879 管理No.336	1	525,000	500,000	埼玉・人間
532	入荷	エンジンフォークリフト	コマツ	2007	FG15C-20	最大荷重 1300kg カウンター式 ガソリン 最大揚高 4500mm 自重 2710kg マスト 3段 アワーメーター 1767h フォーク長 920mm タイヤ 後ノーバンク 前エア キヤ MT 製造No.663268 管理No.666	1	735,000	700,000	埼玉・人間
533		エンジンフォークリフト	トヨタ	1998	02-6FG15	最大荷重 1000kg カウンター式 ガソリン(LPG) 最大揚高 4000mm 自重 2760kg キヤ AT マスト 2段 アワーメーター 9541h フォーク長 920mm タイヤ ノーバンク(前輪 割) LPG-GS(共用)現在LPGのみ 製造No.6FG18-34239 サイドシフト付 管理No.667	1	556,500	530,000	埼玉・人間
534		エンジンフォークリフト	コマツ	2005	FG14LC-20	最大荷重 1350kg カウンター式 ガソリン 最大揚高 3000mm 自重 2400kg マスト 2段 アワーメーター 705h フォーク長 920mm タイヤ エア キヤ MT 製造No.653912 管理No.602	1	651,000	620,000	埼玉・人間

バッテリーフォークリフト(カウンター式)

535		バッテリーフォークリフト	トヨタ	2007	FB60	最大荷重 6000kg カウンター式 バッテリー 最大揚高 3000mm 動力 96V 自重 8900kg マスト 2段 アワーメーター 154h フォーク長 1220mm タイヤ ノーバンク(前ダブルタイヤ) キヤ AT 製造No.50079 管理No.603 外部充電式(付属有)	1	4,725,000	4,500,000	埼玉・人間
536		バッテリーフォークリフト	トヨタ	2010	7FBCU55	最大荷重 4350kg カウンター式 バッテリー 最大揚高 3000mm トルコン式 アワーメーター 1143h ノーバンクタイヤ フォーク爪 2300mm サイドシフト フォークシフター 外部充電式(付属有)	1	ご相談		愛知・名四
537		バッテリーフォークリフト	住友	2004	51-FB25PE	最大荷重 2500kg カウンター式 バッテリー 最大揚高 3030mm アワーメーター 2085h タイヤ ノーバンク 72V キヤAT 自重 4310kg マスト 2段 フォーク長 1220mm フロントガラス、ワイパー付 フォークホジショナー付 製造No.B2G-00946 管理No.540	1	735,000	700,000	埼玉・人間
538		バッテリーフォークリフト	ニチユ	2005	FB35PN- 56BC- 300WBSFA	最大荷重 2000kg カウンター式 バッテリー 最大揚高 3000mm アワーメーター 4462h ワイドラックW2250 H1470 タイヤ ノーバンク 72V キヤ AT 自重 7450kgフォーク長 1700mm マスト 2段 サイドシフト付 フォークホジショナー付 外部充電式(付属有) 製造No.252AB0061 管理No.473	1	840,000	800,000	埼玉・人間
539	入荷	バッテリーフォークリフト	トヨタ	2002	7FB20	最大荷重 2000kg カウンター式 バッテリー 最大揚高 3000mm 動力 48V 自重 3410kg マスト 2段 アワーメーター 6394h フォーク長 920mm タイヤ エア キヤ AT 製造No.7FB25-16737 フロントガラス、ワイパー付 管理No.700	1	556,500	530,000	埼玉・人間
540	入荷	バッテリーフォークリフト	ニチユ	2003	FB18PN- U70B- 600MWB	最大荷重 1100kg カウンター式 バッテリー 最大揚高 6000mm 動力 48V 自重 3610kg マスト 3段 アワーメーター 不明 フォーク長 920mm タイヤ ノーバンク キヤ AT 製造No.221AC4133 管理No.704 *ディスプレイ基板交換済	1	682,500	650,000	埼玉・人間
541	入荷	バッテリーフォークリフト	トヨタ	2008	7FBH15	最大荷重 1300kg カウンター式 バッテリー 最大揚高 3000mm 動力 48V 自重 3100kg マスト 2段 アワーメーター 8440h フォーク長 920mm タイヤ ノーバンク キヤ AT 製造No.7FB18-43909 管理No.691	1	567,000	540,000	埼玉・人間
542	入荷	バッテリーフォークリフト	ニチユ	2002	FB15P-70B- 500M	最大荷重 1200kg カウンター式 バッテリー 最大揚高 5000mm 動力 48V 自重 3240kg マスト 3段 アワーメーター 不明 フォーク長 1070mm タイヤ 後ノーバンク 前エア キヤ AT 製造No.221AC3222 管理No.719 *ディスプレイボード交換済	1	630,000	600,000	埼玉・人間
543	入荷	バッテリーフォークリフト	ニチユ	2004	FB15P-75B- 350SF	最大荷重 1400kg カウンター式 バッテリー 最大揚高 3500mm 動力 48V 自重 3235kg マスト 2段 アワーメーター 6299h フォーク長 1070mm タイヤ エア キヤ AT 製造No.221AC5857 サイドシフト付 管理No.726	1	556,500	530,000	埼玉・人間
544		バッテリーフォークリフト	トヨタ	1999	6FB15	最大荷重 1500kg カウンター式 バッテリー 最大揚高 3500mm アワーメーター 2998h タイヤ ノーバンク 48V マスト 2段 キヤ AT 自重 3080kg フォーク長 920mm ハイラック 1475mm 製造No.6FB18-22884 管理No.500	1	472,500	450,000	埼玉・人間

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	総額(円) 1台当り	税抜(円) 1台当り	保管場所
545		バッテリーフォークリフト	トヨタ	2007	7FBH10	最大荷重 1000kg カウンター式 バッテリー 最大揚高 3000mm アワーメーター 7498h タイヤ 前17 後10バンク 製造No.37268	1	472,500	450,000	愛知・三好
546		バッテリーフォークリフト	トヨタ	2007	7FBH10	最大荷重 1000kg カウンター式 バッテリー 最大揚高 3000mm アワーメーター 11298h タイヤ 前17 後10バンク 製造No.37205	1	472,500	450,000	愛知・三好
547		バッテリーフォークリフト	ニチユ	2010	FB5PN-50-250	最大荷重 500kg カウンター式 バッテリー 最大揚高 2500mm アワーメーター 無 タイヤ ノーバンク(3点4輪式) 24V キヤ AT 自重 1020kg マスト 2段 フォーク長 850mm 製造No.221AC2146 管理No.553	1	336,000	320,000	埼玉・人間
バッテリーフォークリフト(リーチ式)										
548		バッテリーフォークリフト	トヨタ	2005	7FBR20	最大荷重 2000kg リーチ式 バッテリー 最大揚高 3000mm 動力 48V 自重 2770kg マスト 2段 アワーメーター 6999h フォーク長 1070mm タイヤ ローラー類 キヤ AT 製造No.7FBR20-10664 管理No.587	1	493,500	470,000	埼玉・人間
549		バッテリーフォークリフト	ニチユ	2001	FBRAW18-63-400M	最大荷重 1700kg リーチ式 バッテリー 最大揚高 4000mm 動力 48V 自重 2590kg マスト 3段 アワーメーター 8214h フォーク長 1220mm タイヤ ローラー類 キヤ AT 製造No.131AC7389 管理No.599 バッテリーラック無	1	420,000	400,000	埼玉・人間
550	入荷	バッテリーフォークリフト	ニチユ	2008	FBRAW15-75C-450M	最大荷重 1500kg リーチ式 バッテリー 最大揚高 4500mm 動力 48V 自重 2490kg マスト 3段 アワーメーター 1606h フォーク長 850mm タイヤ ローラー類 キヤ AT バッテリーラック付 製造No.131AF6937 外部充電器(付属有) 管理No.706	1	451,500	430,000	埼玉・人間
551		バッテリーフォークリフト	コマツ	2007	FB15RL-12	最大荷重 1500kg リーチ式 バッテリー 最大揚高 4000mm 動力 48V 自重 2360kg マスト 2段 アワーメーター 6730h フォーク長 1070mm タイヤ ローラー類 キヤ AT 製造No.94868 管理No.633	1	367,500	350,000	埼玉・人間
552		バッテリーフォークリフト	ニチユ	2005	FBRMW15-75-400M	最大荷重 1500kg リーチ式 バッテリー 最大揚高 4000mm 動力 48V 自重 2330kg マスト 3段(7ルフリ) アワーメーター 5081h フォーク長 850mm タイヤ ローラー類 キヤ AT 製造No.131AE5645 管理No.546	1	409,500	390,000	埼玉・人間
553		バッテリーフォークリフト	ニチユ	2009	FBRM15-75-400	最大荷重 1500kg リーチ式 バッテリー 最大揚高 4000mm 動力 48V 自重 2250kg マスト 2段 アワーメーター 4705h フォーク長 1070mm タイヤ ローラー類 キヤ AT 製造No.131AF8691 管理No.663	1	388,500	370,000	埼玉・人間
554		バッテリーフォークリフト	ニチユ	2007	FBRM15-75-370CS	最大荷重 1500kg リーチ式 バッテリー 最大揚高 3700mm アワーメーター 15504h タイヤ ローラー 48V キヤ AT 自重 2110kg マスト 2段 フォーク長 1000mm 外部充電式(付属有) 製造No.131AF2766 管理No.496	1	378,000	360,000	埼玉・人間
555		バッテリーフォークリフト	ニチユ	2007	FBR15-75B-350FCSZ	最大荷重 1500kg リーチ式 バッテリー 最大揚高 3500mm 動力 48V 自重 2470kg マスト 2段 アワーメーター 1283h フォーク長 1070mm タイヤ ローラー類 キヤ AT キャビン付冷凍庫仕様(外部インターホン付) 外部充電式(付属有) バッテリーラック無 製造No.131AF2317 管理No.571	1	504,000	480,000	埼玉・人間
556		バッテリーフォークリフト	ニチユ	2008	FBRM15-75-250RP	最大荷重 1500kg リーチ式 バッテリー 最大揚高 2500mm 動力 48V 自重 2140kg マスト 2段 アワーメーター 857h フォーク長 1070mm タイヤ ローラー類 キヤ AT 外部充電式(付属有) 製造No.131AF5631 管理No.612	1	367,500	350,000	埼玉・人間
557		バッテリーフォークリフト	ニチユ	2008	FBRM14-75B-300CS	最大荷重 1350kg リーチ式 バッテリー 最大揚高 3000mm アワーメーター 12427h タイヤ ノーバンク 48V キヤ AT 自重 2480kg 外部充電式(付属有) 製造No.131AF-7431 管理No.220	1	399,000	380,000	埼玉・人間
558		バッテリーフォークリフト	ニチユ	2007	FBRM13H-75B-400	最大荷重 1250kg リーチ式 バッテリー 最大揚高 4000mm 動力 48V 自重 2210kg マスト 2段 アワーメーター 10159h フォーク長 900mm タイヤ ローラー類 キヤ AT 製造No.124AE0811 管理No.607	1	346,500	330,000	埼玉・人間
559		バッテリーフォークリフト	ニチユ	1997	FBRAW14-60-450M	最大荷重 1200kg リーチ式 バッテリー 最大揚高 4500mm アワーメーター 6178h タイヤ ローラー 48V フォーク長 1070mm キヤ AT 自重 2370kg マスト3段 製造No.131AB2715 管理No.467	1	346,500	330,000	埼玉・人間
560		バッテリーフォークリフト	ニチユ	2007	FBRM13H-75-500M	最大荷重 1050kg リーチ式 バッテリー 最大揚高 5000mm 動力 48V 自重 2260kg マスト 3段 アワーメーター 8802h フォーク長 920mm タイヤ ローラー類 キヤ AT 製造No.124AE0729 管理No.623	1	367,500	350,000	埼玉・人間

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	総額(円) 1台当り	税抜(円) 1台当り	保管場所
561		バッテリーフォークリフト	ニチュ	2007	FBRM13H-75-500M	最大荷重 1050kg リーチ式 バッテリー 最大揚高 5000mm 動力 48V 自重 2260kg マスト 3段 アワーメーター 11529h フォーク長 920mm タイヤ ローラー類 キヤ AT 製造No.124AE0730 管理No.624	1	367,500	350,000	埼玉・入間
562		バッテリーフォークリフト	トヨタ	2008	7FBP9	最大荷重 700kg ヒッキンクリーチ式 バッテリー 最大揚高 4000mm 動力 12V 自重 2040kg マスト 2段 アワーメーター 5540h フォーク長 930mm タイヤ ローラー類 キヤ AT 製造No.10404 管理No.574	1	231,000	220,000	埼玉・入間